



Nie mehr streichen



Bayerischer Staatspreis 2014

Alu Balkon & Terrassenboden






RAL Farbe 7006



RAL Farbe 9007



RAL Farbe 9007




RAL Farbe 9007




RAL Farbe 9007



Holzstruktur Zirbelkiefer dunkel



Holzstruktur Golden Oak



RAL Farbe 9007



RAL Farbe 7006



RAL Farbe 9007



RAL Farbe 7006



RAL Farbe 9007



Terrassenleger verstellbar



Aluminium Unterkonstruktion mit Pad



Aluminium Unterkonstruktion mit Pad verklebt



Aluminium Unterkonstruktion mit Pad verklebt



Aluminium Unterkonstruktion verklebt auf Teerpappe



Aluminium Unterkonstruktion auf Beton oder Fliesen



Wandabstand für Gummidichtung



Wandanschlussdichtung an glatt verputzter Wand



Wandanschlussprofil aus Alu 15 cm hoch



Wasserablauf für Säule



teilverlegte Fläche



verlegte Fläche



Säulenaufkantung 15cm hoch



Übergangsblech



Abschlussprofil



verlegter Boden auf Holz – Ansicht von unten



Unterkonstruktion auf Stahl



verlegter Boden auf Holz – Ansicht von unten



verlegte Fläche auf Dachterrasse




verlegte Fläche auf Anstellbalkon



verlegte Fläche auf Holz



Türausschnitt und Wand-Eckausbildung



verlegte Fläche mit Abstand zur Wand



verlegte Fläche auf Beton



Abschlussprofil



Türausschnitt



verlegter Boden auf Aluminium – Ansicht von unten

Balkon & Terrassenboden aus Aluminium

Dauerhaft schön und wartungsfrei




Nie mehr streichen

Spezial Pulverbeschichtung


mit dem schmutzabweisenden Effekt

RAL-Farbe & Holzstruktur

tolle Ideen mit schönen Farben



- geringer Pflegeaufwand
- hohe Wetterbeständigkeit
- geringe Schmutzanhaftung
- Werterhalt Ihres Balkons als brillante Visitenkarte
- ökologisch durch Einsatz neutraler Reinigungsmittel



Nussbaum Zirbelkiefer hell Zirbelkiefer dunkel RAL 7045 RAL 8008 RAL 9007

Ihre Vorteile

- leicht verlegbar
- innenliegende Dichtung
- pulverbeschichtet in RAL oder Holzoptik
- optimaler Wandanschluss mit Dichtung
- einfache Reinigung
- absolut witterungsbeständig

verfügbare Profilmäße

- 345, 395, 445, 495, 545, 595 cm
- Dielenbreite: 17,2 cm
- Profilstärke 28mm

verfügbare Konstruktionen

- Unterkonstruktion Alu 50x30x6000 mm
- Unterkonstruktion Alu 40x23x3600 mm
- Unterkonstruktion Alu 64x30x4000 mm
- Unterkonstruktion Alu 64x45x4000 mm
- Terrassenlager 30-65 mm
- Terrassenlager 60-140 mm
- Terrassenlager 140-220 mm

Leinenstraße 6
89143 Blaubeuren

Telefon +49 (0) 7344 / 3722
Telefax +49 (0) 7344 / 7923

www.kaupp-balkone.com
info@kaupp-balkone.com